		C. S.

SOMMAIRE

	T.O.E.º	VÊTEMENTS	4-7
	TOE:	CHAUSSETTES	8-9
	CRISPI Since 1975	CHAUSSURES	10-14
	TOE° 🗥	BAGAGERIE	15-2 ⁻
	T.O.E.°	NIGHTHAWK	18
	T.O.E.*	GAMME EXPEDITION	16-17
	T.O.E.°	GAMME SNIPER EXTEND	18-19
	T.O.E.°	COMMANDO DRY	20
	T.O.E.°	SACS ÉTANCHES VALVES	2
	LEDLENSER () VORTEX	LAMPES D'INTERVENTION	22-28
TO STATE	Self-defense technology	ACCESSOIRES ARMEMENT	29-38
	TOE M	DRISSES ET SANDOWS	36-37
		MORAL PATCHES	38-40
	TOE m	DOSSARDS - BANDES DE POITRINE	4



DECOUVREZ TOUTES NOS NOUVEAUTES DISPONIBLES DÈS AUJOURD'HUI!

Le catalogue **T.O.E. Concept® « NOUVEAUTES 2015 »** propose toute une gamme originale de vêtements, bagagerie, équipements et accessoires parfaitement adaptée à l'usage professionnel et à ses besoins spécifiques.

La marque **T.O.E. Tactical Outdoor Equipment**, dans cette édition 2015, présente notamment son nouveau modèle de Softshell 2 en 1, la **softshell DYNAMIC** et la **softshell DYNAMIC** S-I (Sécurité Incendie), dont la double utilisation en veste et en gilet sans manche est particulièrement séduisante et pratique (modèle déposé).

Le **poloshirt TACTICAL FIELD**, respirant avec 5% de Spandex, remplace la fameuse F1 et se décline en 2 coloris poir et vert 0D

Le **pantalon BLACKWATER JEANS**, 95% coton et 5% Spandex Denim, complète les coloris déjà existants en noir et en coyote.

Enfin, les **CHAUSSETTES TECHNIQUES T.O.E.** aux dernières innovations tant technologiques qu'ergonomiques sont spécialement recommandées aux utilisateurs des chaussures d'intervention.

T.O.E. a spécifiquement élaboré, pour sa nouvelle collection, une déclinaison de sacs à dos répondant aux besoins opérationnels des hommes de terrain :

- les sacs à dos EXPEDITION 15L-25L-45L-65L et NIGHTHAWK 45L fabriqués en Cordura 1000 deniers avec zips YKK et accessoires Duraflex et proposés en 2 coloris, noir et Cam CE,
- les nouveaux modèles SNIPER Extend 10/15L 20/25L- 30/40L, qui, comme leur nom l'indique, sont
 extensibles par un judicieux système de zip, en tissu Ripstop® 2X2 imperméable se déclinent en noir et en
 Cam CE; conçus pour les professionnels du terrain, ils répondent à l'option d'un litrage parfaitement adapté
 aux besoins du moment (modèle déposé).

T.O.E. complète sa gamme bagagerie avec 2 nouveaux modèles de sacs étanches en 85% PVC, 15% Polyester, 550g/m², accessoires Duraflex :

- les sacs COMMANDO DRY 50L-90L, sacs de transport étanches en 2 coloris, noir et Cam CE (modèle déposé).
- les sacs ETANCHES VALVES 25L-50L, avec valve de compression en 2 coloris, noir et Cam CE (modèle déposé).

Toujours à l'écoute des besoins du terrain, **T.O.E. Concept®** démarre la distribution des chaussures de marque italienne **CRISPI**; les labels de qualité et les nombreux brevets déposés leur attribuent un statut de référence; les modèles sont confirmés dans une utilisation intense et de grand confort à la marche sur terrains difficiles, avec notamment les modèles **APACHE, STEALTH Plus, NEVADA SMU GTX** et **SAHARA**, tout particulièrement préconisés dans le monde militaire.

Les lampes d'intervention **KLARUS** et **LED LENSER**, marques reconnues par les professionnels sont également largement référencées dans ce catalogue « **NOUVEAUTES 2015** ».

T.O.E. Concept® annonce également un partenariat avec la société PIEXON, spécialisée dans l'équipement de défense non létale : la technologie unique et brevetée du pistolet jet protecteur à propulsion pyrotechnique révolutionne les systèmes d'auto-défense.

D'autres équipements et accessoires à découvrir complètent cette édition 2015.

L'équipe **T.O.E. Concept®**, à votre disposition, vous en souhaite une bonne lecture et vous remercie de votre fidélité.

SOFTSHELL DYNAMIC

T.O.E.*

96% Polyester, 4% Spandex

La softshell Dynamic T.O.E. 2 en 1 grâce à ses manches amovibles, sa coupe actuelle, ses détails et sa finition soignés, est véritablement un produit de référence.

- Membrané (imperméable respirant coupe-vent)
- 96% Polyester, 4% Spandex
- 2 grandes poches latérales avec zip
- 1 poche-poitrine verticale avec zip et sortie-écouteurs
- 1 poche-poitrine horizontale avec zip et flap
- 1 poche-dos pour flap-dossard
- Manches amovibles par zip pour une double utilisation : softshell avec manches ou softshell gilet
- Bas de la veste réglable

TAILLES: Sà 4XL

201850

POCHE POITRINE
POUR FLAP POITRINE

















SOFTSHELL DYNAMIC S.I.











Composition:

96% Polyester, 4% Spandex

La softshell Dynamic SECURITE INCENDIE T.O.E. 2 en 1 grâce à ses manches amovibles, sa coupe actuelle, ses détails et sa finition soignés, est véritablement un produit de référence.

Son originalité : LES MANCHES AMOVIBLES PAR ZIP Pour une double utilisation : Softshell avec Manches ou softshell gilet sans manche

- Membrané (imperméable respirant coupe-vent)
- 96% Polyester 4% Spandex
- Inscription «SECURITE INCENDIE»
- 2 grandes poches latérales avec zip
- 1 poche-poitrine verticale avec zip et sortie-écouteurs
- 4 poches intérieures
- Manches amovibles par zip pour une double utilisation : softshell avec manches ou softshell gilet sans manches
- Bas de la veste réglable

TAILLES: Sà 4XL

Réf. ROUGE : **201855**


























BONNET TACTICAL FIELD

T.O. E. *

95% Polyester, 5% Spandex, 230 g/m²

• Chaud et respirant grâce au guadrillage de la trame intérieure

TAILLE UNIQUE



57431

Réf. NOIR : 57432





CASQUETTE

T.O. E. ®

Composition:

100% Coton

- Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- 2 auto-agrippant (face et dos) 60 x 50 pour patch
- Bande de transpiration en satin doublée
- Elastique de serrage

TAILLE UNIQUE



Réf. VERT OD :

Réf. NOIR: 97348

Réf. COYOTE : 97351









SHEMAGH

T.O.E. M

Composition :

201259



Réf. COYOTE:

201178

MASQUE NEOPRENE

T.O. E. *

- Protège du froid, du vent, de la pluie, etc.
- · Ajustement par auto-agrippant
- Orifice nasal

TAILLE UNIQUE












Réf. VERT OD : 57421

Réf. NOIR:







T.O.E. M

Composition:

40% Laine Mérinos, 40% Acrylique, 17% Polyamide, 3% Élasthanne

Les chaussettes «Hiver» T.O.E.® ont été conçues pour une utilisation en climat hivernal.

(-10°C à +5°C)

Adaptées aux chaussures avec une membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®

- Bande élastique confort
- Cheville renforcée : protection antichoc et résistante à l'abrasion
- Bande élastique de contention
- Renfort de protection : ce renfort protège le pied du frottement et du contact avec la chaussure afin d'éviter les microlésions et d'éventuelles brûlures de peau.
- Coutures plates antifriction
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Zones de confort au niveau du talon et des orteils
- Bandes de contrôle de rotation : bande renforcée pour maintenir la cheville sur terrains difficiles.

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

Réf. NOIR : 99350



CHAUSSETTES HIVER LONGUES MARCHES

T.O.E. M

Composition :

27% Laine Mérinos, 26% Prolen, 20% Polyamide Copper Cutec, 17% Nylon F.I.R. EMMA, 9% Nylon, 1% Lycra

Les chaussettes «Hiver Longues Marches» T.O.E.® ont été conçues pour une utilisation en climat aux températures basses et pour terrains difficiles.

(-20°C à +5°C)

Étudiés pour garantir un confort optimal lors de longues marches sur terrains difficiles.

Adaptées aux chaussures avec une membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®

- Bande élastique confort
- Protection antichoc résistant à l'abrasion
- Cheville renforcée : protection antichoc et résistante à l'abrasion
- Zones de conforts renforcés
- Bande de maintien pour une position optimale de la chaussette avec renfort de protection et micro-perforation pour la ventilation
- Bande élastique de contention
- Coutures plates antifriction

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

Réf. GRIS : **99351**











CHAUSSETTES CLIMAT CHAUD LONGUES MARCHES

T.O.E. ®

Composition:

35% Dryarn, 35% Polyamide, 25% Polypropylène, 5% Lycra

Les chaussettes «Climat Chaud Longues Marches» T.O.E.® ont été conçues pour une utilisation en climat aux températures élevées et pour terrains difficiles.

(+15°C à +35°C)

Spécifiquement étudiées pour garantir un confort optimal lors de longues marches sur terrains difficiles.

Adaptées aux chaussures avec une membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®

- Bande élastique confort
- Protection antichoc résistant à l'abrasion
- Cheville renforcée : protection antichoc et résistante à l'abrasion
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Renfort de protection : ce renfort protège le pied du frottement et du contact avec la chaussure afin d'éviter les microlésions et d'éventuelles brûlures de peau
- Canaux d'aérations : semelle anatomique en éponge munie de canaux d'aération progressifs
- · Zones de confort au niveau du talon et des orteils
- Zone de protection anatomique
- Bande élastique de contention

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

Réf. VERT OD : 99353

CHAUSSETTES TOUT-TEMPS

T.O.E. ®

Composition:

58% Coton, 36% Coolmax, 6% Lycra

Les chaussettes «Tous Temps» T.O.E.® ont été conçues pour tous types d'utilisation.

(0°C à +20°C)

Adaptées aux chaussures avec une membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®

- Bande élastique confort
- Protection antichoc résistant à l'abrasion
- Zone de confort renforcée
- Renfort de protection : ce renfort protège le pied du frottement et du contact avec la chaussure afin d'éviter les microlésions et d'éventuelles brûlures de peau
- Zones de confort au niveau du talon et des orteils
- Zone de protection anatomique

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

CHAUSSETTES ACTIVES

T.O.E. (1)

Composition :

83% Coton, 16% Polyamide, 1% Élasthanne

Les chaussettes «Tous Temps City» T.O.E.® ont été conçues pour tous types d'utilisation.

(0°C à +20°C)

Spécialement préconisées pour les chaussures type «Ville», les chaussettes «Tous Temps City» T.O.E.® bénéficient des dernières innovations tant technologiques qu'ergonomiques pour : éliminer toutes pressions au niveau de la voûte plantaire, permettre une parfaite évacuation de la transpiration, offrir une régulation thermique, proposer divers renforts anatomiques au niveau des zones de frottements.

- Bande élastique confort
- · Renfort au talon
- ½ pied bouclette
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Coutures plates antifriction

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

Réf. VERT OD: Réf. NO 99352 993





NEVADA SMU GTX



Conçu pour une utilisation intense, le modèle de marche **NEVADA SMU GTX** maintient les pieds au chaud et au sec grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en **Gore-tex**® **Insulated Comfort Footwear Lining.**

Technicité et tradition sont également associées grâce au système spécifique A.B.S.S. de l'anglais «Ankle Bone Support System», système révolutionnaire de soutien de la malléole, qui par sa performance, permet de modeler la chaussure autour de la cheville de l'utilisateur. Cette caractéristique offre une protection maximale contre les distorsions, soutenant la cheville et limitant la fatigue dans tous les contextes de longues marches.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le **Board Lasting**.

Sa semelle Vibram® offre qualité, performance et sécurité; dotée d'une semelle intercalaire amortissante, la semelle Vibram® bénéficie de plus, d'une innovation CRISPI®: le système C.C.F. Crossbow Frame, système d'amortissement de la semelle, qui par un insert au module ondulé, garantit la stabilité, le soutien du pied et l'absorption des chocs.

Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce à la construction **CRISPI®3D** qui éloigne l'humidité en gardant le pied au sec tout le temps.

Cette chaussure, aux caractéristiques performantes, offre une étanchéité exceptionnelle, un confort sécuritaire et une résistance à l'abrasion avec un maximum d'adhérence sur tous types de terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarpés.

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge.
- $\bullet \quad \text{Doublure}: \text{Gore-Tex}^{\tiny{\textcircled{\tiny{\$}}}} \text{ Insulated Comfort Footwear Lining}$
- Sous-pied : avec structure différenciée et antistatique
- Première de Propreté amovible : CRISPI® Air Mesh + Feutre + Charbon actif
- Protections : bords en caoutchouc
- Semelle VIBRAM® avec semelle intercalaire amortissant et insert CCF
- Poids: 800g **POINTURES: 36 > 47**

















TIGER GTX



Extrêmement résistant et parfaitement adapté à tous les types de terrains, le modèle **TIGER GTX** est hautement résistant à l'eau grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en **Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining**, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied. L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est

obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting.

Sa semelle **Vibram®** est synonyme de qualité, performance et sécurité ; dotée d'une semelle intercalaire amortissante, cette chaussure bénéficie d'une étanchéité exceptionnelle, est résistante à l'abrasion et offre un maximum d'adhérence sur tous types de terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarnés.

Le bout de cette chaussure de terrain présente une protection spécifique en caoutchouc.

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge
- Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
- Sous-pied : avec structure différenciée et antistatique
- Première de Propreté amovible: P 100+Cambrelle®
- Protections : protection de la malléole et de la pointe en caoutchouc
- Semelle : Vibram® avec semelle intercalaire amortissante
- Poids : 680g

POINTURES: 38 > 47









APACHE GTX

CRISPI[®] Since 1975

modèle robustesse, résistance et étanchéité

Le modèle APACHE GTX est une parfaite alliance entre légèreté, tradition et technicité. La tige, en suède hydrofuge, tissu à haute ténacité et la doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining apportent à ce

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting.

Le système **WFW, Wrapping Framework**, spécifiquement développé par CRISPI®, est une surinjection structurelle avec polymère plastique flexible sur la tige; cet assemblage offre des caractéristiques propres au modèle : une solidité et un support structurels pendant la marche, la légèreté aux pieds, une ergonomie et un confort au porter, une protection aux coups, une amélioration de respiration grâce aux «breathable areas», un système de laçage **Wrapping Fastening** pour un parfait positionnement du pied et un bandage anatomique. Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce à la construction **CRISPI®3D** qui éloigne l'humidité en gardant le pied au sec tout le temps.

- Tige : Suède hydrofuge, tissu à haute ténacité
- Doublure : Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Lining
- Sous-Pied : avec structure différenciée et système anti-torsion
- Première de Propreté amovible CRISPI® Air Mesh+ Feutre + Charbon actif
- Protections : Pointe et talon cousus
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids: 740g **POINTURES: 37 > 47**



Réf. NOIR : **203031**



Réf. VERT : **203030**











Réf. COYOTE : 203032





STEALTH PLUS GTX

CRISPI® Since 1975

Le modèle STEALTH PLUS GTX, la version mi-haute du modèle Apache GTX, est une parfaite alliance entre légèreté, tradition et technicité. La tige, en suède hydrofuge, tissu à haute ténacité et la doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining apportent à ce modèle robustesse, résistance et étanchéité.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting.

Le système WFW, Wrapping Framework, spécifiquement développé par CRISPI®, est une surinjection structurelle avec polymère plastique flexible sur la tige ; cet assemblage offre des caractéristiques propres au modèle : une solidité et un support structurels pendant la marche, la légèreté aux pieds, une ergonomie et un confort au porter, une protection aux coups, une amélioration de respiration grâce aux «breathable areas», un système de laçage **Wrapping Fastening** pour un parfait positionnement du pied et un bandage anatomique. Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce à la construction CRISPI®3D qui éloigne l'humidité en gardant le pied au sec tout le temps.

- Tige : Suède hydrofuge, tissu à haute ténacité
- Doublure : Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Lining
- Sous-Pied : avec structure différenciée et système anti-torsion
- Première de Propreté Amovible CRISPI® Air Mesh+ Feutre + Charbon actif
- · Protections : Pointe et talon cousus
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids: 690g

POINTURES: 37 > 47



Réf. NOIR: 203041



203040











Réf. COYOTE: 203042

SAHARA EVO

Le modèle **SAHARA EVO** est léger et idéal pour les climats chauds ; ce modèle, sans doublure, a la tige en cuir chamois hydrofuge et coton.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

La large pointe en caoutchouc à l'avant de la chaussure protège le pied de tous les chocs accidentels.

- Tige : Suède hydrofuge et coton sans doublure
- Sous-Pied : avec structure différenciée
- Première de Propreté amovible : P100+Cambrelle®
- Protection : Pointe de protection en caoutchouc
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc au profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids: 600g POINTURES: 36 > 47









S.W.A.T. PRO GTX



Le modèle S.W.A.T. PRO est hautement résistant à l'eau grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear

CRISPI® innove dans la technicité et la stabilité torsionnelles : le système Skeleton Frame, grâce à ses deux supports latéraux de maintien, permet un excellent contrôle torsionnel associé à un déroulement parfait et à une flexion optimale dans la partie avant. Le système CSF offre des performances qui sont normalement réservées à des chaussures de haute montagne mais avec un poids moindre et un confort de marche remarquable.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

La zone de la malléole est renforcée par une couche de cuir souple à l'intérieur tandis que le bout de la chaussure est recouvert d'une double épaisseur de cuir et d'une bande caoutchoutée

- Tige: Cuir pleine fleur hydrofuge
- Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
- Sous-Pied: antistatique avec insert stabilisant
- Première de Propreté amovible : antistatique
- Protections : malléole et pointe en caoutchouc
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc au profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids: 770g

POINTURES: 36 > 47









S.W.A.T. EVO GTX

Le modèle S.W.A.T. EVO GTX est exceptionnel dans sa conception.

La tige, en cuir pleine fleur hydrofuge de haute qualité et sa doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining sont garants d'étanchéité.

CRISPI® innove dans la technicité et la stabilité

torsionnelles : le système Skeleton Frame, grâce à ses deux supports latéraux de maintien, permet un excellent contrôle torsionnel associé à un déroulement parfait et à une flexion optimale dans la partie avant. Le système CSF offre des performances qui sont normalement réservées à des chaussures de haute montagne mais avec un poids moindre et un confort de marche remarquable.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

La zone de la malléole est renforcée par une couche de cuir souple à l'intérieur tandis que le bout de la chaussure est recouvert d'une double épaisseur de cuir et d'une bande caoutchoutée

Sa semelle Vibram®, offre qualité, performance et sécurité ; dotée d'une semelle intercalaire amortissante, cette chaussure apporte une étanchéité exceptionnelle, résistante à l'abrasion avec un maximum d'adhérence sur tous types de terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarpés.

- Tige: Cuir pleine fleur hydrofuge
- Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
- Sous-pied : antistatique avec insert stabilisant
- Première de Propreté amovible antistatique
- Protections : malléole
- Semelle : Vibram® avec semelle intercalaire amortissant
- Poids: 620a

POINTURES: 36 > 47











Réf. NOIR: 203070





S.W.A.T. HTG

CRISPI[®] Since 1975

Le modèle **S.W.A.T. HTG** est probablement le meilleur résultat de ce qui se fait entre technicité et tradition. Depuis des années, cette chaussure est l'une des références CRISPI® la plus demandée car elle est unique par son confort et son adaptabilité.

La tige, en cuir pleine fleur hydrofuge de haute qualité et sa doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining sont garants d'étanchéité. La zone de la malléole est renforcée par une couche de cuir souple à l'intérieur tandis que le bout de la chaussure est recouvert d'une double épaisseur de cuir et d'une bande caoutchoutée.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie.

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge
- Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
- Sous-pied : antistatique avec insert stabilisant
- Première de Propreté amovible antistatique
- · Protections : malléole
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids : 670g

POINTURES: 36 > 47

Réf. NOIR : **203050**







S.W.A.T. URBAN GTX

CRISPI[®] Since 1975

Le modèle **S.W.A.T. URBAN GTX** est une parfaite alliance entre confort, tradition et technicité.

Il est hautement résistant à l'eau grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge, ses inserts en Cordura® et à sa doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le **Board Lasting**, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

La zone de la malléole est renforcée par une couche de cuir souple à l'intérieur tandis que le bout de la chaussure est recouvert d'une double épaisseur de cuir et d'une bande caoutchoutée.

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge et Cordura®
- Doublure : Gore-Tex® Extended Comfort Footwear Lining
- Sous-pied : antistatique avec insert stabilisant
- Première de Propreté amovible : P100+Cambrelle®
- Protections : malléole
- Semelle: CRISPI® en caoutchouc au profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids: 620g **POINTURES: 36 > 47**

Réf. NOIR:











T.O.E.

Tactical Outdoor Equipment

Sous sa marque devenue référence. T.O.E. propose aux professionnels de l'intervention une large gamme de sacs de transport et de sacs tactiques.

T.O.E. a spécifiquement élaboré, pour sa nouvelle collection, une déclinaison de sacs à dos répondant aux besoins opérationnels des hommes

les sacs à dos fabriqués en Cordura 1000 deniers avec zips YKK et attaches Duraflex.









T.O.E.®


Dimensions:

52 X 40 X 22 cm









- Cordura 1000 deniers + zips YKK + accessoires DURAFI FX
- Système « Air Flow System »
- Système « Heliclip »
- · Système « Quick Drop »
- Ouverture intégrale du sac sur le dessus
- Large compartiment intérieur avec sangles de maintien et poches-filets
- Poche avec sortie gauche droite pour sac d'hydratation
- 3 poches compartiments avec zip sur la face du sac
- · 2 poches latérales avec zip
- · Sangles de compressions
- Sangles de rappel de charge
- Ceinture pectorale à réglage de hauteur rapide équipée d'un sifflet de détresse
- · Ceinture ventrale de maintien
- Equipé du système M.O.L.L.E
- Garantie 1 an

Réf. CAM CE: 71919 Réf. NOIR : 71918













Les sacs à dos de la gamme EXPEDITION ont été concus et réalisés pour répondre aux besoins des hommes de terrain des différents théâtres d'opération du XXI^{ème} siècle.

Le premier critère a été celui du choix des , matière mondialement reconnue pour sa légèreté et sa résistance, ZIPS YKK, de plus montés « à l'envers » pour une protection optimale et boucles et accessoires d'attache de la marque

CORDURA

SALS A BES EXP





L'objectif second a été de concevoir une utilisation opérationnelle du sac à dos, un design profilé facilitant le passage de l'utilisateur notamment dans des endroits à espace réduit, plusieurs accès pour une recherche rapide de son équipement et des spécificités offrant des performances de fonction et de confort :

- » garantit maintien et confort quel que soit le litrage
- ELICLIP » permettant Système « I l'hélitreuillage du sac
- Système « » pour la dépose rapide du sac

Les différents litrages, 65L - 45L - 25L - 15L des sacs à dos de la gamme EXPEDITION répondent parfaitement aux besoins et aux attentes des Forces d'intervention. Par leur contrôle de qualité, les sacs à dos de la gamme EXPEDITION sont garantis 1 an,











T.O.E. M


Dimensions:

44 x 27 x 13 cm









- Système « Air Flow System »
- Système « Heliclip »
- · Système « Quick Drop »
- Poche avec sortie gauche droite pour sac d'hydratation
- 2 poches latérales élastiquées
- · Sangles de compressions
- Ceinture pectorale à réglage de hauteur rapide équipée d'un sifflet de détresse
- Ceinture ventrale de maintien
- Equipé du système M.O.L.L.E

Réf. CAM CE: Réf. NOIR:







T.O.E.®

Dimensions:

A SAMPLE

53 x 32 x 15 cm



YKK



- Cordura 1000 deniers + zips YKK + accessoires DURAFLEX
- Système « Air Flow System »
- Système « Heliclip »
- · Système « Quick Drop »
- Poche avec sortie gauche droite pour sac d'hydratation
- · 2 poches latérales élastiquées
- Sangles de compressions
- Sangles de rappel de charge
- Ceinture pectorale à réglage de hauteur rapide équipée d'un sifflet de détresse
- · Ceinture ventrale de maintien
- Equipé du système M.O.L.L.E

Réf. CAM CE : Réf. NOIR :









SAC A DOS EXPEDITION 45 L

T.O.E. M


Dimensions:

65 x 38 x 18 cm









- Système « Air Flow System »
- · Système « Heliclip »
- · Système « Quick Drop »
- Deux ouvertures d'accès : haute basse
- Poche avec sortie gauche droite pour sac d'hydratation
- 2 poches latérales élastiquées
- Sangles de compressions
- · Sangles de rappel de charge
- · Ceinture pectorale à réglage de hauteur rapide équipée d'un sifflet de détresse
- · Ceinture ventrale de maintien
- Equipé du système M.O.L.L.E

Réf. CAM CE: 71915

Réf. NOIR:






T.O.E. (1)

Dimensions: 80 x 40 x 21 cm









- Système « Air Flow System »
- Système « Heliclip »Système « Quick Drop »
- Clef de portage réglable
- Trois ouvertures d'accès : haute centrale basse
- · Compartiment principal avec séparations amovible
- Poche avec sortie gauche droite pour sac d'hydratation
- 2 poches latérales élastiquées
- Sangles de compressions
- Sangles de rappel de charge
- Ceinture pectorale à réglage de hauteur rapide équipée d'un sifflet de détresse
- Ceinture ventrale de maintien équipée de poches latérales avec zip
- Equipé du système M.O.L.L.E







SAC A DOS SNIPER EXTEND 10 / 15 L

T.O.E. (1)

Dimensions avant extension:

45 x 23 x 10 cm

- Extension du volume de 10 L à 15 L par ouverture zippée simple et rapide
- Tissu RIPSTOP® 2x2 imperméable
- Enduction intérieure
- Equipé de système M.O.L.L.E
- Sangles de compression
- Dos rembourré
- Bretelles ergonomiques renforcées et réglables
- 2 poches extérieures avec zip
- 1 poche filet intérieure
- 1 poche dorsale pour sac d'hydratation de 1,5 L avec sortie mixte
- Auto-agrippant pour bande patronymique
- Poignée de transport
- Modèle déposé

Réf. CAM CE : 306015
Réf. NOIR : 308015





T.O.E. M

a sappa

MODÈLES DÉPOSÉS

Dimensions avant extension :

48 x 28 x 12 cm

- Extension du volume de 20 L à 25 L par ouverture zippée simple et rapide
- Tissu RIPSTOP® 2x2 imperméable
- Enduction intérieure
- Equipé de système M.O.L.L.E
- Sangles de compression
- Dos rembourré
- · Bretelles ergonomiques renforcées et réglables
- 2 poches extérieures avec zip
- 1 poche filet intérieure
- 1 poche dorsale pour sac d'hydratation de 1,5 L avec sortie mixte
- Auto-agrippant pour bande patronymique
- Poignée de transport
- Modèle déposé

Réf. CAM CE : 306025
Réf. NOIR : 308025





SAC A DOS SNIPER EXTEND 30 / 40 L

T.O.E. (1)

 $\label{lem:decomposition} \mbox{Dimensions avant extension:}$

52 x 32 x 14 cm

- Extension du volume de 30 L à 40 L par ouverture zippée simple et rapide
- Tissu RIPSTOP® 2x2 imperméable
- Enduction intérieure
- Equipé de système M.O.L.L.E
- Sangles de compression
- Dos rembourré
- Bretelles ergonomiques renforcées et réglables
- 2 poches extérieures avec zip
- 1 poche filet intérieure
- 1 poche dorsale pour sac d'hydratation de 1,5 L avec sortie mixte
- Auto-agrippant pour bande patronymique
- Poignée de transport
- Modèle déposé

Réf. CAM CE : **306040**







MODÈLES DÉPOSÉS

SAC COMMANDO DRY 50 L

T.O.E. (1)

Dimensions

Ø 30 cm, longueur 60 cm



- Sac Commando étanche
- Léger, robuste et résistant
- 85% PVC, 15% Polyester
- 550g/m²

- Accessoires Duraflex
- Bretelles rembourrées et réglables
- · 2 sangles de transport
- · 2 poignées de transport
- 2 poches extérieures étanchées
- 1 grande poche-filet intérieure avec zip
- · Porte-nom étanché



Réf. CAM CE : **54308**



Réf. NOIR : **54309**






SAC COMMANDO DRY 90 L

T.O.E. (1)

Dimensions:

Ø 37 cm, longueur 83 cm



- 85% PVC, 15% Polyester
- 550g/m²
- Accessoires Duraflex
- Bretelles rembourrées et réglables
- 2 sangles de transport
- 2 poignées de transport
- 2 poches extérieures étanchées
- 1 grande poche-filet intérieure avec zip
- Porte-nom étanché



Réf. CAM CE : **54310**







SAC ETANCHE VALVE 25 L

T.O.E.*

Dimensions:

Ø 26 cm, hauteur 60 cm



- Sac étanche avec valve de compression permettant de chasser l'air lors de sa fermeture
- Léger, robuste et résistant
- 85% PVC, 15% Polyester
- 550g/m²
- Accessoires Duraflex
- Sangles de transport réglables et amovibles



Réf. CAM CE :

Réf. NOIR





MODÈLES DÉPOSÉS

SAC ETANCHE VALVE 50 L

T.O.E.*

Dimensions

Ø 29 cm, hauteur 85 cm



- Sac étanche avec valve de compression permettant de chasser l'air lors de sa fermeture
- Léger, robuste et résistant
- 85% PVC, 15% Polyester
- 550g/m²
- Accessoires Duraflex
- Sangles de transport réglables et amovibles



Ref. CAM CE **54306**

tef. Notr : 54307







LAMPE DE POCHE P1A -150 LUMENS

Dimensions: 105 mm (longueur) x 23 mm (diamètre

de la tête) x 22.6 mm (diamètre du corps)

• LED Cree XP-G R5 avec une durée de vie de

Deux puissances de sortie et mise en œuvre facileInterrupteur tactique arrière avec activation

• Fabriquée en aluminium aéronautique anodisation militaire type III

Clip ceinture, dragonne, joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique de rechange

LAMPE DE POCHE P1C -

Dimensions: 89 mm (longueur) x 23 mm (diamètre

245 LUMENS

KLARUS

Poids net: 54 g (sans batterie)

Résistance aux impacts : 1.5 m

50 000 heures

momentanée Waterproof norme IPX-8

Lumens

Volts: 1.8V - 3.2V

militaire type III

de la tête) x 22.6 mm (diamètre du corps)

• LED Cree XP-G R5 avec une durée de vie de

Interrupteur tactique arrière avec activation

• Deux niveaux d'intensité : 245 Lumens / 20

• Fabriquée en aluminium aéronautique anodisation

• Pile : 1x CR123A (vendue séparément)

• Deux puissances de sortie et mise en œuvre facile





2

Garantie

245 LM

77:

Interrupteur



Poids net: 57 g (sans batterie)

Waterproof norme IPX-8

Volts: 0.9V - 1.8V

• Résistance aux impacts : 1,5 m

• Pile : 1 x AA (vendue séparément)











150 LUMENS

Interrupteur



Dimensions: 116 mm (longueur) x 24 mm (diamètre de la tête) x 22.6 mm (diamètre du corps)

LAMPE TACTIQUE XT1A + ETUI

Poids net: 53 g (sans batterie)

- Double interrupteur arrière, utilisation avec une seule main
- Interrupteur principal tactique avec activation momentanée
- Le mode stroboscope peut être activé à partir de tous les modes
- LED Cree XP-G R5, durée de vie de 50 000 heures
- 3 niveaux d'intensité et un mode flash : 150 Lumens / 30 LM / 4 LM / Mode strobe 150 LM
- Volts: 0.9V 1.8V
- Pile: 1 x 1.5 volts AA (vendue séparément)
- Couleur : Gris militaire
- Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Résistance aux impacts : 1,5 m de hauteur
- Fabriquée en aluminium aéronautique
- Clip ceinture, dragonne, étui, joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique de rechange
- Distance d'éclairage : 100 m
- · Garantie 2 ans

99302



LAMPE TACTIQUE XT1C + ETUI





KLARUS

280 LUMENS

Dimensions: 99 mm (longueur) x 24 mm (diamètre de la tête) x 22.6 mm (diamètre du corps)

Poids net: 47 g (sans batterie)

- Double interrupteur arrière, utilisation avec une
- Interrupteur principal tactique avec activation momentanée
- Le mode stroboscope peut être activé à partir de tous les modes
- LED Cree XP-G R5, durée de vie de 50 000 heures
- Trois niveaux d'intensité et un mode flash : 280 Lumens / 60 Lumens / 4 Lumens / Mode strobe 245 Lumens
- Volts: 1.8V 3.2V
- Pile: 1 x CR123A (vendue séparément)
- · Couleur : Gris militaire
- Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)

- Clip ceinture, dragonne, étui, joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique de rechange
- Distance d'éclairage : 145 m
- · Garantie 2 ans
























LAMPE TACTIQUE XT2C + ETUI 725 LUMENS









Dimensions: 135 mm (longueur) x 26,4 mm (diamètre de la tête) x 25 mm (diamètre du corps)

Poids net: 81 g (sans batterie)

- Double interrupteur arrière, utilisation avec une seule main
- Interrupteur principal tactique avec activation momentanée
- Le mode stroboscope peut être activé à partir de tous les modes
- LED Cree XM-L2 (U2), durée de vie de 50 000 heures
- 3 niveaux d'intensité et un mode flash : 725 LM / 180 LM / 5 LM / Mode strobe 725 LM
- Volts · 3 4V 8 4V
- Pile: 2 x CR123A ou 1x 18650 (vendues séparément)
- · Couleur : Gris militaire
- Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Résistance aux impacts : 1 m de hauteur
- Fabriquée en aluminium aéronautique
- · Clip ceinture, dragonne, étui, joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique de rechange
- Distance d'éclairage : 164 m
- Garantie 2 ans





2 x CR123A ou Garantie 1x 18650



Interrupteur tactique





LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE RS11 + ETUI 930 LUMENS









2 x

CR123A ou 1x













STR0BF







Dimensions: 160 mm (longueur) x 36 mm (diamètre de la tête) x 25,4 mm (diamètre du corps)

Poids net: 156 g (sans batterie)

- · Lampe rechargeable par câble USB magnétique ou secteur (adaptateur secteur non fourni)
- Interrupteur principal avec activation momentanée
- Mode stroboscope activable de tous les modes
- LED Cree XM-L U2, durée de vie de 50 000 heures
- Trois niveaux d'intensité et un mode flash : 930 I M / 230 LM / 5 LM / Mode strobe 930 LM
- Volts · 3 4V 8 4V
- Pile: 2 x CR123A ou 1 x 18650 (=2600 mAh) (fournie avec la lampe)
- · Couleur : Gris militaire
- Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Résistance aux impacts : 1.5 m de hauteur
- Fabriquée en aluminium aéronautique
- Batterie 18650, clip ceinture, dragonne, étui, joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique de rechange, câble de chargement USB magnétique
- · Distance d'éclairage : 254 m
- · Garantie 2 ans



LAMPE TACTIQUE XT11 + ETUI **820 LUMENS**

Dimensions: 149 mm (longueur) x 35 mm (diamètre

• Double interrupteur arrière, utilisation une main

Interrupteur principal tactique avec activation

Mode stroboscope activable de tous les modes

3 niveaux d'intensité et un mode flash : 820 I M

Pile: 2 x CR123A ou 1x 18650 (vendues séparément)

Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à

Clip ceinture, dragonne, étui, anneau de maintien,

joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique

2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)

Résistance aux impacts : 1.5 m de hauteur

• Fabriquée en aluminium aéronautique

Distance d'éclairage : 180 m

/ 160 LM / 11 LM / Mode strobe à fréquence

LED Cree XM-L2 (U2), durée de vie de 50 000 heures

de la tête) x 25,4 mm (diamètre du corps)

KLARUS

Poids net: 132 g (sans batterie)

momentanée

variable 820 LM

Volts : 3 5V - 8 4V

Couleur : Gris militaire









2 x CR123A ou 1x 18650



Interrupteur tactique











de rechange

Garantie 2 ans

TORCHE TACTIQUE XT30 + ETUI 950 LUMENS



2x 18650

4 x CR123A ou Garantie



KLARUS


Dimensions: 248 mm (longueur) x 58 mm (diamètre de la tête) x 25,4 mm (diamètre du corps)

Poids net: 280 g (sans batterie)

- Double interrupteur arrière, utilisation une main
- Mode stroboscope activable de tous les modes
- Interrupteur principal tactique avec activation
- LED Cree XM-L (U2), durée de vie de 50 000 heures
- Trois niveaux d'intensité et un mode flash : 950 LM / 212 LM / 12 LM / Mode strobe 950 LM
- Volts: 7V 14V
- Pile: 4 x CR123A ou 2 x 18650 (vendues séparément)
- Couleur : Gris militaire
- Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Résistance aux impacts : 1 m de hauteur
- Fabriquée en aluminium aéronautique
- Dragonne, étui, anneau de maintien, joints d'étanchéités de rechange, bouton tactique de rechange
- Distance d'éclairage : 453 m
- Garantie 2 ans













KLARUS

Dimensions: 155.5 mm (profondeur) x 52 mm

(largeur) x 144.2 mm (hauteur)

- Poids net: 900 q (avec batterie)
- Lampe de recherche
- Interrupteur principal avec activation momentanée
 Mode stroboscope et S.O.S.
- Puissance maximum : 3450
- Temps d'utilisation maximum 430 heures
- 3 x LED Cree XM-L U2 avec une durée de vie de 50 000 heures
 Neuf niveaux d'intensité : 3450
- Lumens / 1956 Lumens / 1197 Lumens / 946 Lumens / 643 Lumens / 289 Lumens / 9 Lumens / Mode strobe et S.O.S. 3450 Lumens
- · Couleur : Gris militaire
- Waterproof norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Résistance aux impacts : 1 m de hauteur
- Fabriquée en aluminium aéronautique
- · Livré avec sangle bandoulière, point d'accroche, chargeur, joint de rechange
- Distance d'éclairage : 800 m
- Garantie 2 ans







• Embout tactique de défense usiné CNC en acier inoxydable pour lampe d'intervention Klarus XT11 / RS11



Réf.: 99319

SUPPORT DE CHARGE POUR **LAMPE KLARUS RS11**

KLARUS

- Compatible avec le câble de chargement magnétique
- Peut se fixer par vis (fournies) ou par système autocollant de marque 3M (fourni)
- Poids: 50q
- Dimensions: 138 mm x 38,2 mm x 43 mm











ALLUMAGES DEPORTES MULTI-FONCTIONS

KLARUS

- Le premier interrupteur rectangulaire permet d'accéder aux modes instantané et constant, le second interrupteur rond permet d'accéder au mode stroboscopique
- Le mode stroboscopique est possible avec le mode constant activé
- Câble en spirale qui peut s'allonger jusqu'à 40 cm.

ED10 POUR LAMPE XT30 / XT11

Réf.:

99309



TR11 POUR LAMPE XT1A / XT1C / XT2A

99310



TR12 POUR XT2C

Réf.:

99311



SUPPORT DE LAMPE D'INTERVENTION PICATINNY V2

KLARUS

- Support de lampe picatinny déporté
- · Montage sur l'arme sans outil
- Compatible XT10, XT11, XT20, XT30
- Livré avec clé 6 pans de montage



SUPPORT DE LAMPE D'INTERVENTION PICATINNY V1

KLARUS

- Support de lampe picatinny déporté
- Compatible XT10, XT11, XT20, XT30
- Livré avec clé 6 pans de montage



99327

FILTRES COULEURS POUR XT30 ET XT11 / RS11

KLARUS

- Filtre couleur pour lampe d'intervention Klarus XT30
 • Se visse directement sur la tête de la lampe



- Filtre couleur pour lampe d'intervention Klarus
- Se visse directement sur la tête de la lampe





ALLESSUMES

CHARGEUR 4 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS

- Capacité de charge 4 batteries simultanément et indépendamment
- Protection avancée contre les courts-circuits, les surintensités et la surcharge de chargement
- Ecran LCD intelligent indiquant l'état de charge
- Compatible avec les batteries Li-ion et les batteries Ni-MH (Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650, 18650, 18490, 17670, 17335, 16340,14500, 10440 Ni-MH: AA, AAA, C)
- Dimensions: 156mm x 99.5mm x 37mm
- Poids : 275grs (sans les piles)
- Garantie 2 ans



Réf.:

99325

ADAPTATEUR SECTEUR POUR CHARGEUR USB

KLARUS

Adaptateur secteur pour câble de chargement USB





Réf.: 99322

BATTERIE RECHARGEABLE POUR XT2C / RS11 / XT11 / XT20 / XT30

KLARUS

 Batterie rechargeable de rechange type 18650 pour lampes d'intervention Klarus XT2C /RS11 / XT11 / XT30.3, 7V, 2200mAH



Réf.:

99320

CORDON CHARGEMENT MAGNETIQUE POUR RS11

KLARUS

 Câble de chargement USB magnétique de rechange pour lampe KLARUS RS11



Réf.: **99323**

CHARGEUR POUR BATTERIE RECHARGEABLE

KLARUS

 Chargeur secteur pour batterie rechargeable pouvant accueillir 2 batteries (sauf batterie 2600 de la RS11)





Réf.:

99321

ADAPTATEUR ALLUME CIGARE DOUBLE USB

KLARUS

Adaptateur allume-cigare 2 prises USB





Réf.: **99324**

LAMPE PROFESSIONNELLE P2 **16 LUMENS 8402**



Longueur: 103 mm Poids: 35 g

- Led : High End Led
- Système de focus breveté
- Puissance : 16 Lumens Autonomie: 7 heures
- Portée : 25 mètres
- Pile: 1 x AAA 1.5V (fournie)
- Livrée avec étui et dragonne
- Garantie 5 ans











1 x AAA

99170

LAMPE PROFESSIONNELLE M14.2 400 LUMENS 8314

LED LENSER®

Longueur: 163 mm **Poids**: 355 g

- Led : High End Power Led Système de focus breveté
- Puissance : 400 Lumens
- Autonomie : 50 heures Portée : 320 mètres
- 2 modes d'énergie : Normal / Eco
- 3 modes d'éclairage : Normal / Basse puissance / Stroboscopique
- Piles: 4 x AA (fournies)
- · Livrée avec étui et dragonne
- · Garantie 5 ans











99173

LAMPE PROFESSIONNELLE M5 **140 LUMENS 8305**

LED LENSER®

Longueur: 110 mm

Poids: 72 g

- Led : High End Power LED
- Système de focus breveté
- Puissance : 140 Lumens
- Autonomie · 8 heures
- Portée : 120 mètres
- 3 modes d'éclairage : Normal / Basse puissance / Stroboscopique
- Pile: 1 x AA (fournie)
- · Livrée avec étui et dragonne
- Garantie 5 ans











Réf.:

99171

LAMPE PROFESSIONNELLE **P7.2 320 LUMENS 9407**

LED LENSER®

Longueur: 130 mm **Poids**: 175 g

- Led : High End Power LED
- Système de focus breveté
- Puissance : 320 Lumens
- Autonomie : 50 Heures
- Portée : 260 mètres
- 3 modes d'éclairage : Normal / Basse puissance /
- Piles: 4 x AAA (fournies)
- · Livrée avec étui et dragonne
- Garantie 5 ans











99174

LAMPE PROFESSIONNELLE **T7M 400 LUMENS 9807M**

LED LENSER®

Longueur: 131 mm **Poids**: 180 a

- Led : High End Power LED Système de focus breveté
- Puissance : 400 Lumens Autonomie : 35 Heures
- Portée : 280 mètres Piles: 4 x AAA 1.5V (fournies)
- · Livrée avec étui et dragonne
- Garantie 5 ans













Réf.:

99172

LAMPE PROFESSIONNELLE **T7.2 320 LUMENS 9807**

LED LENSER®

Longueur: 130 mm **Poids**: 175 g

- · Led : High End Power LED
- Système de focus breveté
- Puissance : 320 Lumens
- Autonomie : 50 Heures
- Portée : 260 mètres
- 3 modes d'éclairage : Normal / Basse puissance /
- Piles: 4 x AAA (fournies)
- · Livrée avec étui et dragonne
- Garantie 5 ans











LAMPE PROFESSIONNELLE P14.2 350 LUMENS 9414

LED LENSER®

Longueur: 197 mm **Poids**: 357 g

- Led : High End Power LED
- Système de focus breveté Puissance : 350 Lumens
- Autonomie : 40 Heures Portée : 270 mètres
- Piles: 4 x AA 1.5V (fournies)
- · Livrée avec étui et dragonne
- Garantie 5 ans



99176

LAMPE PROFESSIONNELLE F1 400 LUMENS 8701

LED LENSER®

Longueur: 88 mm Poids: 69 a

- Led : Xtreme Power LFD
- Puissance : 400 Lumens
- Autonomie : 2 Heures Portée : 100 mètres
- Etanche: IPX8
- Pile: 1 x CR123 (fournie)
- · Livrée avec clip ceinture, dragonne et embout brise vitre noir
- Garantie 5 ans



99177

LAMPE PROFESSIONNELLE **P17.2 450 LUMENS**

LED LENSER®

Longueur: 306 mm **Poids**: 773 a

- Led : High End Power LED
- Système de focus breveté
- Puissance : 450 Lumens
- Autonomie : 300 Heures Portée : 420 mètres
- Piles: 3 x D 1.5V (fournies)
- Livrée avec clip ceinture rotatif à 180°
- Garantie 5 ans









99178

LAMPE PROFESSIONNELLE **RECHARGEABLE P5R.2 270 LUMENS 9405R**

LED LENSER®

Longueur: 117 mm

Poids: 77 g

- Led : High End Power LED
- Système de focus breveté
- Puissance : 270 Lumens
- Autonomie : 12 Heures • Portée : 240 mètres
- Indice de protection : IPX4
- Pile: 1 x Li-lon 3.7V (fournie)
- Livrée avec clip ceinture rotatif à 180°, système de charge aimanté USB, adaptateur USB/secteur, support de charge mural et dragonne

· Garantie 5 ans









3,7V







LAMPE PROFESSIONNELLE **RECHARGEABLE M7R.2** 400 LUM ENS 8307R 2

LED LENSER®

Longueur: 153 mm **Poids**: 200 g

- . Led : High End Power LED
- Système de focus breveté
- Puissance : 400 Lumens
- Autonomie : 40 Heures
- Portée : 280 mètres
- Indice de protection : IPX4
- Pile: 1 x Li-lon 3.7V (fournie)
- Livrée avec clip ceinture rotatif à 180°, système de charge aimanté USB, adaptateur USB/secteur, support de charge mural et dragonne

· Garantie 5 ans





99180





3.7V







POINT ROUGE/VERT SPITFIRE X 1



- Grossissement : 1 x
- Diamètre de la lentille d'objectif : 20 mm
- 2 Flip Cap
- Dégagement oculaire : 9,40 cm • Champ de visée : 23 m / 100 m Graduation d'ajustement : 1 MOA
- Réglage maximal de la hausse : 120 MOA
- Réglage maximal de la dérive : 120 MOA
- Réglage de parallaxe : libre
- Durée de vie de la batterie : 250 heures (Point lumineux en puissance max), 3 000 heures (Point

lumineux en puissance faible)

- Longueur : 10,16 cm
- Poids: 0,311 kg
- Pile incluse
- Garantie à vie







POINT ROUGE/VERT SPITFIRE X 3

- Grossissement : 3 x
- Diamètre de la lentille d'objectif : 32 mm
- 2 Flip Cap
- Dégagement oculaire : 7,11 cm
- Champ de visée: 10 m / 100 m
- Graduation d'ajustement : 1/2 MOA
- Réglage maximal de la hausse : 120 MOA Réglage maximal de la dérive : 120 MOA
- Réglage de parallaxe : libre
- Durée de vie de la batterie : 250 heures (Point lumineux en puissance max), 3 000 heures (Point lumineux en puissance faible)
- Longueur: 13,97cm
- Poids: 0,436 kg
- Pile incluse
- Garantie à vie



PSX-1 TACTICAL

DIEXOR

Caractéristiques :

Hauteur: 90 mm Largeur: 35 mm Diamètre : 28 mm Poids : 35 g Portée : 3 m

Petit, compact et efficace, **le modèle PSX-1** utilise un agent inflammatoire d'une grande efficacité. Design ergonomique, robuste, équipé d'une sécurité, **le PSX-1 de chez Piexon** est la nouvelle référence en matière de protection personnelle.

- Le **PSX-1** propose deux positions:

 Safe : permet le transport du PSX-1 en toute
- Fire : permet de déverrouiller la sécurité en tournant légèrement la tête vers la droite.



JPX JET DEFENDER



Caractéristiques :

Hauteur: 90 mm Longueur: 190 mm Largeur : 37 mm Poids : 250 g Portée : 7 m

Livré avec double cartouches

Le modèle JPX de chez Piexon est le produit de protection personnelle non-létale le plus fonctionnel et performant sur le marché. Sa prise en main, son design compact et sa facilité d'utilisation en font une solution efficace et précise pour neutraliser un individu

Equipé d'un système picatinny permettant l'installation d'une lampe tactique de 180 Lumens.

Le **JPX** est équipé de 2 cartouches rapidement rechargeables; Piexon propose des cartouches contenant un agent actif neutralisant (400 000 SHU Piexol OC) et des cartouches « neutres » pour l'entraînement.

Distance de sécurité minimale 1,5 m







Réf. NOIR: 800510

Réf. ORANGE: 800520

JPX JET DEFENDER + LASER

DIEXBIT

Caractéristiques :

Hauteur: 90 mm Longueur: 190 mm Largeur: 37 mm Poids: 270 g Portée: 7 m

Livré avec double cartouches

Le modèle JPX de chez Piexon est le produit de protection personnelle non-létale le plus fonctionnel et performant sur le marché. Sa prise en main, son design compact et sa facilité d'utilisation en font une solution efficace et précise pour neutraliser un individu ciblé.

Equipé d'un système picatinny permettant l'installation d'une lampe tactique de 180 Lumens.

Le JPX est équipé de 2 cartouches rapidement rechargeables ; Piexon propose des cartouches contenant un agent actif neutralisant (400 000 SHU Piexol OC) et des cartouches « neutres » pour l'entraînement.

Ce modèle est équipé d'un pointeur laser aidant à la visée.

Distance de sécurité minimale 1,5 m





Double cartouches d'entraînement

CARTOUCHE JPX

- Distance de sécurité minimale 1,5 m
- Portée : 7 m





Réf.: **800550**

CARTOUCHE JPX



- Double cartouches actives (400 000 SHU Piexol OC)
- Distance de sécurité minimale 1,5 m
- Portée : 7 m





Réf.: **800551**



Réf. NOIR : **800530**Réf. ORANGE : **800540**

JPX 4 JET DEFENDER

וכא

Caractéristiques :

Hauteur: 124 mm Longueur: 193 mm Largeur : 40 mm Poids : 579 g Portée: 7 m Livré sans cartouche

Le modèle JPX4 de chez Piexon est le produit de protection personnelle non-létale le plus fonctionnel et performant sur le marché.

Ce modèle est équipé de 4 cartouches rechargeables indépendamment ou simultanément grâce à un clip « speed loader ».

La détente actionnant la percussion rotative permet de tirer les 4 coups en moins de 4 secondes.

Des « fenêtres » de contrôle sont présentes sur le canon afin d'identifier rapidement le type de cartouche chambrée

Sa prise en main, son design compact et sa facilité d'utilisation en font une solution efficace et précise pour neutraliser un individu ciblé.

Piexon propose des cartouches contenant un agent actif neutralisant (400 000 SHU Piexol OC) ainsi que des cartouches « neutres » pour l'entraînement.

Distance de sécurité minimale 1,5 m

300560

JPX 4 PRO DEFENDER + LASER



Caractéristiques :

Hauteur: 124 mm Longueur : 193 mm Largeur : 40 mm Poids: 600 g Portée: 7 m Livré sans cartouche

Le modèle JPX4 Pro de chez Piexon est le produit de protection personnelle non-létale le plus fonctionnel et performant sur le marché.

UNIQUEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE L'INTERVENTION, sa couleur jaune le rend facilement identifiable et accentue un côté dissuasif lors d'une intervention. Sa prise en main, son design compact et sa facilité d'utilisation en font une solution efficace et précise pour neutraliser un individu ciblé. Ce modèle est équipé de 4 cartouches rechargeables indépendamment ou simultanément grâce à un clip «speed loader».

La détente actionnant la percussion rotative permet de tirer les 4 coups en moins de 4 secondes. Des «fenêtres» de contrôle sont présentes sur le canon afin d'identifier rapidement le type de cartouche chambrée. Ce modèle est équipé d'un pointeur laser aidant à la visée ainsi que d'un système picatinny permettant l'installation d'une lampe tactique de 180 Lumens. Piexon propose des cartouches contenant un agent actif neutralisant (400 000 SHU Piexol OC) ainsi que des cartouches « neutres » pour l'entraînement.

Distance de sécurité minimale 1,5 m





PORTE CARTOUCHE CORDURA JPX

DIEXEIT Self-defense technology

Porte cartouche JPX ceinture



Réf.: **800594**

CARTOUCHE JPX 4 ENTRAÎNEMENT



- Lot de 4 cartouches d'entraînement avec clip « speed loader »
- Distance de sécurité minimale 1,5 m
- Portée : 7 m



800590

Réf. Pour Gaucher : 800591

Réf. Pour Droitier :

Réf. :

800580

CARTOUCHE JPX 4



- Lot de 4 cartouches actives (400 000 SHU Piexol 0C) avec clip « speed loader »
- Distance de sécurité minimale 1,5 m
- Portée : 7 m



HOLSTER DE CUISSE CORDURA JPX

HOLSTER CORDURA

• Holster de ceinture en Cordura pour JPX avec porte

DIEXEIT

cartouche

JPX



 Holster de cuisse en Cordura pour JPX avec porte cartouche



Réf. Pour Droitier : 800592

Réf. Pour Gaucher : 800593

LAMPE TACTIQUE 180 LUMENS JPX ET JPX4 PRO



- Lampe tactique 180 lumens avec mode stroboscope
- Se monte sur système picatinny
- Equipé d'un rail picatinny supplémentaire pour le rajout d'accessoires





Réf.: **800600**

AÉROSOL ANTI-AGRESSION GEL-POIVRE COLOR 100ML

T.O.E. ®

- · Agent inflammatoire naturel
- Colorant ROUGE additionné au gel/poivre, facilite l'identification des suspects
- · Action immédiate et efficace
- Innocuité pour la peau
- Effets : gonflements des yeux et des voies respiratoires, brûlure des yeux, gorge et peau
- Effets sur l'homme et les animaux. Effets également sur les suiets intoxiqués par l'alcool ou la drogue
- Réservé aux professionnels de l'intervention sans risque pour l'utilisateur
- Vente interdite aux mineurs



Réf.: 86189

AÉROSOL ANTI-AGRESSION **GEL-POIVRE 100ML**

T.O.E.

- · Agent inflammatoire naturel
- Effets : gonflements des yeux et des voies respiratoires, brûlure des yeux, gorge et peau
- Effets sur l'homme et les animaux Effets également sur les sujets intoxiqués par l'alcool ou
- Réservé aux professionnels de l'intervention sans risque pour
- Vente interdite aux mineurs



Réf.: 86188

AÉROSOL ANTI-AGRESSION GAZ-POIVRE 100ML

T.O.E.

- · Agent inflammatoire naturel
- · Effets : gonflements des yeux et des voies respiratoires, brûlure des yeux, gorge et peau
- · Effets sur l'homme et les animaux. Effets également sur les sujets intoxiqués par l'alcool ou
- Réservé aux professionnels de l'intervention sans
- Vente interdite aux mineurs



Réf.: 86192

HOLSTER VKD800 POUR PAMAS / MAG-G1



Réf. Pour Droitier: 200946

Réf. Pour Gaucher : 200947

HOLSTER VKZ804 POUR GLOCK 17/18/19/22/23 + LAMPE/LASER





différents modèles de pistolets Glock

Accepte toutes les lampes montées sur l'arme avec ou sans laser

Système rétention PUSH & FRONT (levier de sécurité à bascule sur le haut de l'arme)

Livré avec passant SOLIDLOOP 8K23 (passant décalé pour port GBP ou vêtements épais)

Organe de visée protégé

Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l'arme et isolation sonore

Réf. Pour Droitier :

97933

Réf. Pour Gaucher :

POIGNARD RUI 31958

- Longueur lame: 16.2 cm • Longueur totale: 26.7 cm
- Fpaisseur lame : 6 mm
- Acier 7CR17MOV



COUTEAU SAPEURS-POMPIERS RUI 19536

• Brise-vitre

Réf.:

- · Double coupe-ceinture
- Fermeture du couteau par bouton latéral antidérapant
- Longueur lame : 9 cm
- . Longueur totale : 20 cm
- Acier 7CR17MOV
- Étui en nylon avec surpiqûre AMF





COUTEAU PARACORDE RUI 31982

- Longueur lame: 7.3 cm
- Longueur totale : 15 cm
- Epaisseur lame : 4 mm
- Acier 7CR17MOV



Réf. : 220066

POIGNARD D'ENTRAINEMENT EN CAOUTCHOUC RUI 31994

- . Longueur lame: 16 cm
- Longueur totale: 28.5 cm
- Etui en nylon

Réf.:

220068



RIPCORDS



Pour un nettoyage rapide et efficace sur le terrain, le système Ripcord est l'accessoire indispensable pour garantir le bon fonctionnement de votre arme à tout

- 25 cm de surface de nettoyage

- Résistant à la chaleur jusqu'à 371°C
 Une conception facilitant le passage par la culasse
 Système 2 en 1 grâce à la fibre Nomex agissant comme une brosse pour décrasser et un patch pour capturer les particules

 Compatible avec les accessoires de la gamme Otis


.223 CAL./5.56 MM



223 CAL./5.56 MM

.308 CAL./7.62 MM





DRISSE Ø 5 MM - 15 M

T.O. E. (1)

- Drisse commando multi-usages en polypropylène d'une densité de 0.91
- Haute résistance à l'abrasion et à la rupture
- Longueur: 15 m
- Diamètre : 5 mm
- Résistance à 367 Kg / 360 daN
- · Ne convient pas à l'escalade



Réf. CAM CE : 50020



Réf. VERT OD : 50021



Réf. NOIR : 50022



Réf. COYOTE: 50023



DRISSE Ø 7 MM - 15 M

T.O. E. (1)

- Drisse commando multi-usages en polypropylène d'une densité de 0.91
- Haute résistance à l'abrasion et à la rupture
- Longueur : 15 m
- Diamètre 7 mm
- Résistance à 489 Kg / 480 daN
- · Ne convient pas à l'escalade



Réf. CAM CE: 50024



Réf. VERT OD : 50025



Réf. NOIR : 50026



Réf. COYOTE: 50027 DRISSE Ø 9 MM - 15 M

T.O.E. ®

- Drisse commando multi-usages en polypropylène d'une densité de 0.91
- Haute résistance à l'abrasion et à la rupture
- Longueur: 15 m
- Diamètre : 9 mm
- Résistance à 691 Kg / 678 daN
- · Ne convient pas à l'escalade



Réf. CAM CE: 50028



Réf. VERT OD : 50029



Réf. NOIR : 50030



Réf. COYOTE : 50031

BRACELET DE SURVIE TRESSÉ EN PARACORDE

T.O. E. *

- Fermeture par boucle rapide «clip» avec sifflet intégré
- Longueur de la corde + ou 3,40 M (suivant la taille)
- La «paracorde» ou «corde de parachute» est une corde en nylon léger utilisée au départ dans la confection des suspentes des parachutes militaires.
- Ce bracelet vous permettra d'avoir toujours sous la main une corde pour vous sortir de toutes situations d'urgence, faire une attelle, renforcer les fixations d'une tente, confectionner un abri, remplacer les lacets de chaussure, fabriquer un filet de
- Attention: cette corde n'est pas conçue pour l'escalade ou toute activité en hauteur. Taille S: Longueur (sans clip): 15 cm - (avec clip): 20,5 cm - Largeur: 0, 20 cm Taille M: Longueur (sans clip): 17,5 cm - (avec clip): 23,5 cm - Largeur: 0, 20 cm Taille L: Longueur (sans clip): 20,5 cm - (avec clip): 27 cm - Largeur: 0, 20 cm

Réf. VERT OD:



Réf. NOIR:



Réf. COYOTE:



SANDOWS Ø6 MM - L. 100 CM CROCHETS REGLABLES

T.O.E. M

• Tendeur élastique d'une longueur de 100 cm. Equipé de deux crochets réglables aux extrémités.






KIT SANDOWS Ø8 MM L. 200 CM - X 6 CROCHETS

T.O. E. *

 Kit modulable tendeur élastique d'une longueur de 200 cm. Livré avec 6 crochets. A découper selon vos besoins.



Réf. VERT OD : **50018**



Réf. NOIR : **50019**

SANDOWS Ø8 MM - L. 100 CM CROCHETS REGLABLES

T.O.E. M

Tendeur élastique d'une longueur de 100 cm.
 Equipé de deux crochets réglables aux extrémités.



Réf. VERT OD : **50036**



LOT X 2 SANDOWS Ø6 MM L. 75 CM CROCHETS FIXES

T.O.E. ®

 Lot de 2 tendeurs élastique d'un diamètre de 6 mm et d'une longueur de 75 cm. Equipé de deux crochets aux extrémités.





KIT SANDOWS Ø6 MM L. 200 CM - X 6 CROCHETS

T.O.E. M

 Kit modulable tendeur élastique d'une longueur de 200 cm. Livré avec 6 crochets. A découper selon vos besoins.





PIED DE BICHE TERRAIN

T.O. E. (1)

- Idéal pour OPEX et/ou bivouac.
- Cordelette de survie noire «type paracorde tressée» sur le pied de biche
- Coloris noir
- Dimensions: longueur : 18 cm, largeur : 2 cm
- Poids : 120 g



PATCH 3D EN GOMME SOUPLE **AUTO-AGRIPPANT AU VERSO**



RADIOAKTIV 52 X 52 mm



Réf.: 900195

TACTICAL OUTDOOR EQUIPMENT Ø 80 mm



Réf. ROUGE: 900205



Réf. VERT OD: 900206



Réf. NOIR: 900207

REBEL SKULL 56 X 70 mm



Réf. COYOTE: 900208

TILL VALHALL 66 X 80 mm



Réf. MULTICOLORE: 900506

MOLON LABE

80 x 30 mm



Réf. SWAT: 900507



Réf. COYOTE: 900508



Réf. BEIGE / VERT: 900509



SNIPER TAB



Réf. SWAT: 900510

YOL0 70 x 46 mm



Réf. GRIS / NOIR: 900511



Réf. COYOTE: 900512

SPECIAL FORCES

80 x 30 mm



Réf. COYOTE: 900513



Réf. VERT OD: 900514



Réf. BEIGE / VERT : 900515

SNIPER



Réf. PHOTOLUM. : 900516



Réf. SWAT: 900517



Réf. VERT OD: 900518

WE NEVER

70 x 40 mm



Réf. VERT OD: 900520



Réf. BLACKOPS: 900521



Réf. ORANGE: 900522

54 x 70 mm



Réf. SWAT: 900523



Réf. VERT OD: 900524



Réf. BLACKOPS: 900525

EMERGENCY

70 X 43 mm



Réf. MULTICOLORE: 900526

DRAGON THORS HAMMER THORS HAMMER 65 x 70 mm



Réf. BLACKOPS: 900527



Réf. BLACKOPS : 900528





Réf. PHOTOLUM.: 900529



HALLOWEEN PIRATE

BLACKGHOST 54 x 70 mm

Réf. PHOTOLUM. : 900530





Réf. MULTICOLORE: 900519

PATCH 3D EN GOMME SOUPLE **AUTO-AGRIPPANT AU VERSO**



SOF SKULL 80 x 25 mm





Réf. VERT OD:

900534

TACTICAL DUCK

50 x 50 mm



Réf. JAUNE: 900532

Réf. PHOTOLUM. : 900533

GERONIMO EKIA

70 x 40 mm

Réf. COYOTE: 900535

Réf. JAUNE: 900536

Réf. ROSE: 900537

REBEL SKULL 56 X 70 mm



GERONIMO EKIA 5-1-11

GUNS & COFFEE

Ø 60 mm



Réf. PHOTOLUM. : 900531

Réf. ROUGE: 900538

Réf. NOIR: 900539

Réf. PHOTOLUM. : 900540

NO MERCY

Ø 60 mm

Réf. VERT OD: 900541

50 x 46 mm

Réf. MULTICOLORE: 900542

GUNS & BACON Ø 60 mm





I SUPPORT SINGLE MOMS



Réf. MULTICOLORE : 900543

Réf. SWAT: 900544

Réf. BLACKOPS: 900545

Réf. ROUGE : 900546

Réf. NOIR /BLANC: 900548

Réf. ROUGE: 900549

BIG NIGHTMARE SMILEY

Ø 60 mm



INFIDEL 50 x 28 mm



ZBV COMMANDO 53 x 49 mm









Réf. PHOTOLUM.: 900547

Réf. ROSE /NOIR: 900550

Réf. ROSE /BLANC: 900551

STALKER BANDITS

47 x 60 mm

Réf. SWAT: 900554

Réf. PHOTOLUM.: Réf. ROUGE: 900555 900556

SPARTAN MOLON LABE 52 x 70 mm



Réf. NOIR /BLANC:

900552



Réf. PHOTOLUM. :



Réf. NOIR / PHOTOLUM.: 900558

Réf. SWAT: 900559

Réf. ROUGE: 900553





PATCH 3D EN GOMME SOUPLE **AUTO-AGRIPPANT AU VERSO**



STALKER MERCENAIRE

60 X 57 mm



Réf. NOIR / BLEU: 900560

STALKER DUTY 60 X 57 mm



Réf. MULTICOLORE: 900561

STALKER CIEL 54 X 60 mm



Réf. MULTICOLORE: 900562

STALKER LIBERTE

55 X 60 mm



Réf. MULTICOLORE: 900563

STALKER RENEGADS

56 x 70 mm



Réf. MULTICOLORE: 900564

SANTA CLAUS PROTECTION TEAM Ø 60 mm



Réf. MULTICOLORE: 900565

KEEP CALM AND CARRY ON



Réf. ROUGE : 900566

EOD



Réf. SWAT: 900567

EOD 70 x 37 mm

SNIPERS

70 x 35 mm



Réf. MULTICOLORE: 900568

PARAMEDIC

57 x 27 mm



Réf. MULTICOLORE: 900576



70 x 46 mm



Réf. COYOTE:



Réf. VERT OD: 900578



Réf. SWAT: 900579



Réf. PHOTOLUM.: 900580



Réf. VERT OD: 900581



Réf. COYOTE: 900582

DRAPEAU GRANDE BRETAGNE

55 x 35 mm



900570

Réf. MULTICOLORE:



Réf. SWAT: 900571

Réf. VERT OD: 900572

US FLAG 64 x 35 mm



Réf. SWAT: 900573



Réf. BEIGE / VERT: 900574



Réf. VERT OD: 900575

DRAPEAU FRANÇAIS

90 x 50 mm



Réf. INFRAROUGE: 900569

DOSSARDS NOIRS LETTRES GRISES

- Dossard rétroréfléchissant réthiogrip (autoagrippant)
- · Fond noir lettres grises
- Pour blousons et parkas
- Dimensions 30 x 10 cm

GENDARMERIE

Réf.: **96762**

POLICE

Réf. : **96764**

SECURITE

Réf. : **96766**

AGENT DE SECURITE CYNOPHILE

Réf. : **96768**

BANDES-POITRINE NOIRES LETTRES GRISES

- Bande poitrine rétroréfléchissante réthiogrip (auto-agrippant)
- · Fond noir lettres grises
- · Pour blousons et parkas
- Dimensions 13 x 5 cm

GENDARMERIE

Réf.: **96763**

POLICE

Réf. : **96765**

SECURITE

Réf. : **96767**

AGENT DE SECURITE CYNOPHILE

Réf. : **96768**

DOSSARDS GRIS LETTRES ROUGES

- · Pour blousons et parkas
- Bande rétroréfléchissante
- · Verso auto-agrippant
- Dimensions 27 x 10 cm

S.S.I.A.P.

Réf. : **96793**

SECURITE INCENDIE

Réf. : **96794**

BANDES-POITRINE GRISES LETTRES ROUGES

- · Pour blousons et parkas
- Bande rétroréfléchissante
- Verso auto-agrippant
- Dimensions 13 x 5 cm

S.S.I.A.P.

Réf. :







CORRESPONDANCE DES TAILLES



COMMENT PRENDRE VOS MESURES

LE TOUR DE POITRINE : À mesurer à l'endroit le plus fort

Tour de poitrine (cm)	85/88	89/92	93/96	97/100	101/104	105/108	109/112	113/116	117/120
Tailles à commander	44	46	48	50	52	54	56	58	60

LE TOUR DE CEINTURE : À mesurer au niveau de la taille

Tour de ceinture (cm)	69/72	73/76	77/80	81/84	85/88	89/92	93/96	97/100	101/104	105/108	109/112
Tailles à commander	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

CONVERSIONS TAILLES DE L'ARMÉE FRANÇAISE

BLOUSONS - VESTES

Tour de poitrine A.F. (cm)	88	96	104	112	120	128
Tailles	S	M	L	XL	XXL	XXXL

VESTES FZ									
Tour de poitrine A.F. (cm)	84	88	92	96	100	104	108	116	124
Tailles	42	44	46	48	50	52	54	58	62

VESTES DE COMBAT FIGHTER

					113/120
Н	40 à 44	45 à 48	49 à 52	53 à 56	57 à 60

PANTALONS F2

Tour de taille A.F. (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Tailles	38	40	42	44	46	48	50	52	54

PANTALONS DE COMBAT FIGHTER

						101/108	
į.	32 à 34	35 à 38	39 à 42	43 à 46	47 à 50	51 à 54	55 à 57

TAILLES GÉNÉRALES



BLOUSONS - PARKAS

48	50	52	54	56	58/60
S	M	L	XL	XXL	XXXL



BOBS - CASQUETTES

	55	56	57	58	59	60
Ч	XS	S	М	L	XL	XXL



CHEMISES - SWEATS - POLOS - TEE-SHIRTS

1	2	3	4	5	6
S	M	L	XL	XXL	XXXL
37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48

GANTS

5		6 7	8	9	10	11
XS	; ;	S N	1 L	XL	XXL	XXXL



PANTALONS

34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

GANTS VEGA





CHAUSSURES

Pointures	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Pointures US	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CORRESPONDANCE PICTOGRAMMES T.O. E. M.

























Tactical Outdoor Equipment

